



PRISLISTE | 2024

# BOLIGVENTILASJON

**Lagerførte varer**

Lagerførte varer kan variere fra lager til lager.  
Sjekk med det lageret som er nærmest deg.



Våre salgs- og leveringsbetingelser finner du [her](#).

## AVS



Avtrekksventil stål. Farge: Hvit RAL 9003. Inkl. bajonettramme

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7050711	AVS - ø100	7	66
7050712	AVS - ø125	7	75
7050713	AVS - ø160		111
7050714	AVS - ø200		155

## TVS



Tilluftsventil i stål. Farge: Hvit RAL 9003. Inkl. bajonettramme

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7050716	TVS - ø100	7	66
7050717	TVS - ø125	7	75
7050718	TVS - ø160		113
7050719	TVS - ø200		155

## SDW



Tilluftsventil, vegg

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
64051	SDWa - ø100		570
64052	SDWa - ø125		595

Str	25 dB(A)		30 dB(A)		35 dB(A)	
	l/s	m <sup>3</sup> /h	l/s	m <sup>3</sup> /h	l/s	m <sup>3</sup> /h
100	29	104	34	121	39	140
125	35	126	41	148	48	173


## HVDO



Tilluftsventil, vegg

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052417	HVDO - ø100	7	431
7052418	HVDO - ø125	7	431
7052419	HVDO - ø160		560

## HKD



Til- og fraluftsventil - rustfri. Leveres med monteringsramme m/fjær.

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052413	HKD - 100	7	303
7052414	HKD - 125	7	346
7052415	HKD - 160	7	462
7052416	HKD - 200	7	855

## HTDFF



Tilluftsventil m/clips

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052425	HTDFF - 100	7	116
7052426	HTDFF - 125	7	152
7052427	HTDFF - 160	7	212
7052428	HTDFF - 200	7	275
7052429	HTDFF - 100 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	220
7052430	HTDFF - 125 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	292
7052431	HTDFF - 160 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	342

**HFDF**

**Avtrekkventil m/clips**

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052432	HFDF - 80	7	<b>83</b>
7052433	HFDF - 100	7	<b>83</b>
7052434	HFDF - 125	7	<b>117</b>
7052435	HFDF - 160	7	<b>171</b>
7052436	HFDF - 200	7	<b>241</b>
7052437	HFDF - 100 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	<b>166</b>
7052438	HFDF - 125 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	<b>223</b>
7052439	HFDF - 160 - BLACK EDITION (RAL 9005)	7	<b>329</b>

**HRDF**


**Ventilramme**

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7052420	HRDF - 80	7	<b>38</b>
7052421	HRDF - 100	7	<b>38</b>
7052422	HRDF - 125	7	<b>40</b>
7052423	HRDF - 160	7	<b>60</b>
7052424	HRDF - 200	7	<b>72</b>

**AKU COMP - MUFFE/NIPPEL A2-S1-D0**


Fleksible kanal-lyddemper. Ubrennbar A2-s1-d0 hele tverrsnittet. Består av et fleksibelt rør kledd med 50 mm isolering med antibakterielt behandlet fiberduk. Yttermantel i slitesterk armert aluminiumsduk. Tetthetsklasse C, muffe og nippelanslutning. Meget god lyddemping, mer info i teknisk dokumentasjon. Montasje mellom kanal og ventil samt overluft ventil-ventil.

Art. nr	Produkt	Ant krt	Pris
7050639	AKU COMP 50 ALU ø100-1,2m	37	<b>600</b>
7050640	AKU COMP 50 ALU ø125-1,2m	24	<b>620</b>
7050641	AKU COMP 50 ALU ø160-1,2m	18	<b>690</b>
7050642	AKU COMP 50 ALU ø200-1,2m	12	<b>945</b>
7050643	AKU COMP 50 ALU ø250-1,2m	8	<b>1 120</b>
7050644	AKU COMP 25 ALU ø315-1,2m	8	<b>1 180</b>
7050645	AKU COMP 50 ALU ø100-0,6m	45	<b>515</b>
7050646	AKU COMP 50 ALU ø125-0,6m	25	<b>560</b>

**ISLERINGSSTRØMPE - 50 MM**


Til kondensbekyttelse og eller termisk isolering. 50 mm isolering. Alu.duk yttermantel. Lengder 3 meter

Art. nr	Str	Ant krt	Pris
7050650	ø100x3m	48	<b>283</b>
7050651	ø125x3m	36	<b>325</b>
7050652	ø160x3m	30	<b>352</b>
7050653	ø200x3m	20	<b>419</b>
7050654	ø250x3m	15	<b>600</b>

**COMBIDEC 2300 WHITE**


Art. nr	Str	Pris
7050787	82 mm - 10m	<b>695</b>
7050788	105 mm - 10m	<b>680</b>
7050789	130 mm - 10m	<b>695</b>
7050790	165 mm - 10m	<b>875</b>
7050791	205 mm - 10m	<b>1 150</b>
7050792	260 mm - 10m	<b>1 430</b>
7050793	325 mm - 10m	<b>1 960</b>
7050794	406 mm - 10m	<b>2 780</b>
7050802	508 mm - 10m	<b>3 520</b>
7050806	610 mm - 10m	<b>5 690</b>

## FLEXI LYDFELLE



25 mm isolering muffe. Yttermantel, slitesterk polyeten plast som er diffusjonstett.

Art. nr	Dim/lengde	Tykkelse	Ant krt	Pris pr stk
7050655	ø100 - 1,2m	25	60	<b>383</b>
7050656	ø100 - 0,6m	25	96	<b>318</b>
7050657	ø125 - 1,2m	25	40	<b>388</b>
7050658	ø125 - 0,6m	25	70	<b>320</b>
7050659	ø160 - 1,2m	25	30	<b>465</b>
7050660	ø160 - 0,6m	25	40	<b>411</b>
7050661	ø200 - 1,2m	25	21	<b>600</b>
7050662	ø200 - 0,6m	25	34	<b>515</b>
7050663	ø100 - 0,6m	50	80	<b>405</b>
7050664	ø100 - 1,2m	50	40	<b>485</b>
7050665	ø125 - 0,6m	50	56	<b>426</b>
7050666	ø125 - 1,2m	50	24	<b>525</b>
7050667	ø160 - 1,2m	50	20	<b>580</b>
7050668	ø200 - 1,2m	50	18	<b>715</b>

## ALUKANAL UISOLERT DRASUTEN



Praktisk tilkobling mellom ventilasjonskanal og ventil. Typegodkjent TG-0897. Muffer i begge ender. Maks temp: + 200°C Lengde: 3000 mm

Art. nr	Produkt	Ant krt	Pris pr stk
7050815	Alukanal uisolert - ø100	45	<b>257</b>
7050816	Alukanal uisolert - ø125	30	<b>268</b>
7050817	Alukanal uisolert - ø160	20	<b>292</b>
7050818	Alukanal uisolert - ø200	13	<b>392</b>


## ALUKANAL ISOLERT 50MM



Fleksibel isolert kanal til bruk der det kreves kondensbeskyttelse og/eller termisk isolering. Yttermantel i slitesterk grå polyeten plast som er diffusjonstett. Muffer i begge ender.

Art. nr	Produkt	Ant krt	Pris pr stk
7050811	Alukanal isolert - ø100	8	<b>695</b>
7050812	Alukanal isolert - ø125	6	<b>730</b>
7050813	Alukanal isolert - ø160	4	<b>830</b>
7050814	Alukanal isolert - ø200	3	<b>1 070</b>


## HUG YTTERVEGGSGALLER



Rustfritt ytterveggsgaller for veggmontasje. Fungerer som både inntak og avkast. Trådnetting på 10x10 mm forhindrer fugler og skadedyr adkomst.

Art. nr	ØD	Pris
7052364	100	<b>271</b>
7052365	125	<b>342</b>
7052366	160	<b>444</b>
7052367	200	<b>870</b>

## VK YTTERVEGGSKAPPE





Uteluftinntak med stilrent design på fasader, med lavt trykkfall og meget gode egenskaper mot regn og snø. Består av en frontplate og ett bakstykke. Festes med medfølgende skruer i sidene.

Art. nr	Produkt	Pris
30027-1062001	VK 125 Ytterveggskappe ZINKGRÅ	2 296
30027-1062002	VK 160 Ytterveggskappe ZINKGRÅ	2 606
30027-1062003	VK 200 Ytterveggskappe ZINKGRÅ	3 612
30027-1001023	VK 250 Ytterveggskappe ZINKGRÅ	2 430
30027-1002001	VK 125 Ytterveggskappe HVIT	2 296
30027-1002002	VK 160 Ytterveggskappe HVIT	2 606
30027-1002003	VK 200 Ytterveggskappe HVIT	3 612
30027-1001023	VK 250 Ytterveggskappe HVIT	2 430
30027-1070001	VK 125 Ytterveggskappe SORT	2 296
30027-1070002	VK 160 Ytterveggskappe SORT	2 606
30027-1070003	VK 200 Ytterveggskappe SORT	3 612
30027-1001023	VK 250 Ytterveggskappe SORT	4 651

Dim Ø	A mm	B mm	C mm
125	270	110	245
160	300	135	300
200	400	153	345
250	500	215	445

## YGGL YTTERVEGGSRIKST




Avkast/uteluft. Vannavskillingsgrad, minst 99 % iht. Eurovent 2/5. Lufthastighet opptil 2 m/s over ristens frie areal. Prelaq garantiplate. Korrosjonsklasse C4. Farge: Zinkgrå

Art. nr	Produkt	Pris
30034-1001018	YGGL 125 Zinkgrå	1 609
30034-1001019	YGGL 160 Zinkgrå	1 763
30034-1001020	YGGL 200 Zinkgrå	2 004
30034-1001021	YGGL 250 Zinkgrå	2 606
30034-1001022	YGGL 315 Zinkgrå	3 057

Str	Vekt	A mm	B mm	Ø D mm
125	1,0	195	195	125
160	2,0	245	245	160
200	3,0	295	295	200
250	6,0	395	395	250
315	7,0	395	395	315

## CDF KOMBIBOKS



Kombiboks for boliger, mindre lokaler og løsninger med tilkobling til ute-, og avluft. Monteres på yttervegg. Vendbar for avluft til høyre eller til venstre. Innblanding av aerosoler og puddersnø eller påfrysning kan ikke utelukkes ved ugunstige forhold.

Art. nr	Produkt	Pris
30002-1062001	CDF 125 Zinkgrå	3 307
30002-1062002	CDF 160 Zinkgrå	3 528
30002-1062003	CDF 200 Zinkgrå	3 696
30002-1002001	CDF 125 Hvit	3 307
30002-1002002	CDF 160 Hvit	3 528
30002-1002003	CDF 200 Hvit	3 696
30002-1070001	CDF 125 Svart	3 307
30002-1070002	CDF 160 Svart	3 528
30002-1070003	CDF 200 Svart	3 696
30002-1062004	CDF 250 Zinkgrå	4 958

CDF Str	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	CC mm	Anbefalt luftmengde 1,5 m/s 30 dB(A)
125	400	255	115	125	185	200 m <sup>3</sup> /h
160	470	295	115	160	225	290 m <sup>3</sup> /h
200	560	335	150	200	260	450 m <sup>3</sup> /h
250	660	400	185	250	310	660 m <sup>3</sup> /h


## KANALVIFTER MED EC MOTOR



Viftehjul med bakoverbøyde skovler. EC-motor med ekstern rotor. Monteres valgfri posisjon, monteringsfeste inngår. ErP.

Art. nr	Produkt	Watt	Ampere	m <sup>3</sup> /t	Volt	Fase	Pris
7050578	Kanalvifte HKFE 125 EC	85	0,87	446	230	1	4 550
7050579	Kanalvifte HKFE 160 EC	83	0,88	504	230	1	4 660
7050580	Kanalvifte HKFE 200 EC	170	1,59	1110	230	1	5 440
7050581	Kanalvifte HKFE 250 EC	170	1,32	1148	230	1	5 650
7050582	Kanalvifte HKFE 315 EC	166	1,56	1327	230	1	6 810

## KANALVIFTER MED AC MOTOR



Viftehjul med bakoverbøyde skovler. ErP

Art. nr	Produkt	Watt	Ampere	m <sup>3</sup> /t	Volt	Fase	Pris
7051993	Kanalvifte HKF 100 AC MD 3.0	48	0,20	281	230	1	1 430
7051994	Kanalvifte HKF 125 AC MD 3.0	50	0,21	307	230	1	1 460
7051995	Kanalvifte HKF 160 AC MD 3.0	75	0,31	451	230	1	1 570
7052006	Kanalvifte HKF 160 AC LD 3.0	106	0,45	866	230	1	1 570
7051996	Kanalvifte HKF 200 AC MD 3.0	107	0,45	816	230	1	1 980
7051997	Kanalvifte HKF 200 AC LD 3.0	135	0,56	1007	230	1	2 460
7051998	Kanalvifte HKF 250 AC MD 3.0	106	0,45	817	230	1	2 050
7051999	Kanalvifte HKF 250 AC LD 3.0	132	0,56	967	230	1	2 610
7052000	Kanalvifte HKF 315 AC MD 3.0	220	0,96	1372	230	1	3 060
7052002	Kanalvifte HKF 315 AC LD 3.0	238	1,06	1448	230	1	3 170

## REGULATOR FOR EC/AC-VIFTER



Art. nr	Dim/lengde	Pris pr stk
7050584	Regulator for EC-vifter - Hastighetsregulator MTP 0-10v	883
7052009	Regulator for AC-vifter - ø100 - 315	909

## FILTERBOX M/G-4 FILTER



Art. nr	Dim/lengde	Pris pr stk
7051731	Filterbox FD 125/Coarse 75%	1 136
7051732	Filterbox FD 160/Coarse 75%	1 463
7051733	Filterbox FD 200/Coarse 75%	1 489
7051734	Filterbox FD 250/Coarse 75%	1 676
7051735	Filterbox FD 315/Coarse 75%	2 226
7051736	Filterbox FD 400/Coarse 75%	2 790
7051737	Filterbox FD 500/Coarse 75%	1 300
<b>FILTER</b>		
7052477	Filter til FD 125/Coarse 75%	206
7052478	Filter til FD 160/Coarse 75%	222
7052479	Filter til FD 200/Coarse 75%	256
7053704	Filter til FD 250/Coarse 75%	290
7052481	Filter til FD 315/Coarse 75%	454
7052482	Filter til FD 400/Coarse 75%	525
7052483	Filter til FD 500/Coarse 75%	393

## SELVLUKKENDE SPJELD



Stål


Art. nr	Dim ø	Pris
7050674	100	114
7050675	125	128
7050676	160	161
7050677	200	249
7050678	250	304
7050679	315	405

## TILBEHØR OG MONTASJEDETALJER



Art. nr	Produkt	Pris
7050669	SLANGEKLEMME 60-165 mm	17
7050670	SLANGEKLEMME 60-215 mm	18
7050797	STRAMMETANG til NYLON-bånd	1 240
7050672	MULTIBAND 9x30/30 meter	429
7050673	HURTIKLÅS PAKKE 25 stk	187
7050795	NYLON strammebånd ø 140-QCL530	8
7050796	NYLON strammebånd ø 210 QCL780	11


## TETTEMANSJETTER FOR SPIRO



TEK10 stiller krav til at boliger skal bygges tettere for å spare energi. Tettemansjetter for tett-ing rundt ventilasjonsgjennomføringer og sentralstøvsuger. Tettningen festes til underlaget med byggetape.

Art. nr	Diam. innv.Ø	Utv. mål	Pris
7050871	100 mm	200 x 200 mm	112
7050872	125 mm	250 x 250 mm	158
7050873	160 mm	320 x 320 mm	234
7050874	200 mm	400 x 400 mm	364
7050875	250 mm	500 x 500 mm	435

## BYGGETAPE



Diffusjonstett tape for å oppnå høyere tetthet i nye bygg. Benyttes rundt tettemansjetter.

Art. nr	Produkt	Pris
7050863	Byggetape - 60 mm x 25 m	555

## HLLF



Innsatsdemper. Bøybar med 3 baffer

Art. nr	Produkt	Forpagn.	Pris
7050586	HLLF - ø100		430
7050587	HLLF - ø125		447
7050588	HLLF - ø160		535



## FRANKE KJØKKENHETTER



SPIRIT 1200B



FRANKE 420 Uttrekksventilator



FRANKE 490



SPIRIT 1221B

Art. nr	Beskrivelse	Pris
<b>VENTILATOR</b>		
7050722	Spirit 1200B EC 60 cm Hvit	5 240
7050699	FSF 420 Uttreksventilator 60 cm Hvit m/børstet alu.frontlist	4 870
<b>FELLESVITREKK</b>		
7050720	Spirit 1221B -10 60 cm Hvit	4 220
7050721	Spirit 60 cm Rustfri	4 590
<b>BALANSERT VENTILASJON</b>		
7050704	FSK 490-12 m/børstet alu.frontlist Hvit	6 090
7050707	Spirit 1221B-12 Spirit 60 cm Hvit	4 410
<b>SENTRALVENTILASJON</b>		
7050698	FSK 490-16 60 cm Hvit	7 250
7050715	Spirit 1221B-16 60 cm Hvit	4 200
<b>TILBEHØR</b>		
7050696	Metallfilter - F210-serien (gml. type)	145
7050701	Polyesterfilter - F210-serien (gml. type)	91
7050706	Filter 400-serien	168
7050723	Metallfilter til Spirit 1221B	431
7050636	Kullfilterkasset -1951 inkl. slange ø125 følger med. Mål: L=400 B=200 H=77,5	1 380
7050637	Påfyllingspose kull 311	185
7050702	Kullfilter - vaskbart - LongLife	1 770
7050700	Overgang plast 125-150	90
7050703	Overgang stål 150-160	381
7050705	Tettebrikke til spjeld - 490/Spirit	78
7050708	Frontlist 26 mm Hvit	540
7050709	Frontlist 26 mm Sort	540
7050710	Frontlist 26 mm Rustfri	1 310



## PAX CALIMA



Baderomsvifte med en helautomatisk våtromsvifte med mulighet for app-styring. Våtromsvifte for montering i kanal med (tak) eller uten (vegg) naturlig selvtrekk. Innebygd allpolet bryter Beregnet for kontinuerlig drift på lav hastighet. Med innebygd hastighetskontroll, fuktautomatikk og ettergangstid. Fuktkontrollen øker hastigheten automatisk ved for høyt fuktighetsnivå.

Art. nr	Produkt	Pris
7050771	Pax Calima helautomatisk vifte	<b>3 710</b>

## FRESH INTELLIVENT SKY



Elegant badromsvifte med fuktautomatikk, luktsensor og justerbar hastighet. Passer både 100 og 125 Ø. Maks luftmengde: 140 m<sup>3</sup>/t. Lydnivå: 21 dB(A) . 5 års garanti. Sky-app.

Art. nr	Produkt	Pris
7050769	Kaldrasspjeld til Intellivent ø100	<b>164</b>
7050770	Kaldrasspjeld til Intellivent ø125	<b>235</b>
7050785	Fresh Intellivent SKY	<b>3 820</b>


## PAX PASSAD 00



Vifte med start/stopp via strømbryter. Våtromsvifte for montering i kanal med naturlig selvtrekk (tak). Beregnet for manuell kontroll med strømbryter. Kan kombineres med eksternt monterte kontrollenheter, f.eks. Pax fukt- og tidskontroll 990, Pax termostat, eksternt tidsbryter. For ettermontering finnes tilbehøret Passad kaldrasspjeld (8125-1) hvis viften skal monteres i en kanal uten naturlig selvtrekk (yttervegg).

Art. nr	Produkt	Pris
7050759	PAX Passad 00 (1850-1)	<b>1 990</b>

## PAX KANALVIFTE VIADUCT 100-125



Diskret ventilasjonsløsning. Pax Viaduct monteres inne i luftkanaler med indre diameter på Ø100 mm ev. Ø125 mm. Utmerket viftealternativ når f.eks. kanalmunningen er trangt plassert ved skjæringspunktene vegg/vegg eller tak/vegg. Den er utstyrt med kulelagret motor, og kan plasseres både i vannrett og loddrett posisjon. Selvsagt godkjent for installasjon i våtrom. Kan med fordel styres av en termostat, hastighetsregulator og/eller eksternt fukt- og tidskontroll.

Art. nr	Produkt	Pris
7050763	PAX KANALVIFTE Viaduct 100S	<b>650</b>
7050758	PAX KANALVIFTE Viaduct 120S	<b>680</b>

## PAX KALDRASSPJELD CALIMA



Art. nr	Produkt	Pris
7050772	PAX Kaldrasspjeld Calima/Intellivent ø100	<b>196</b>

## PAX NOSKONE TIL PASSAD-SERIEN



Monteres eventuelt som erstatning for kaldrasspjeld på Pax Passad 31. Hvis Pax Passad 31 skal kobles til en ventilasjonskanal med naturlig selvtrekk, må kaldrasspjeldet fjernes og byttes ut med Pax Passad Noskona.

Art. nr	Produkt	Pris
7050766	PAX Noskone til Passad-serien	<b>159</b>

## PAX KALDRASSPJELD PASSAD



For ettermontering på Pax Passad 00, 30 og multi. For å unngå luftbevegelser i uønsket retning ved viftemontering i kanaler uten naturlig selvtrekk, (f.eks. gjennom yttervegg) kan tilbehøret Pax Passad kaldrasspjeld ettermonteres. Dette forutsetter at et annet ventilasjonssystem styrer bygningens grunnventilasjon. OBS! Et kaldrasspjeld kan være direkte skadelig hvis det monteres i en kanal med naturlig selvtrekk.

Art. nr	Produkt	Pris
7050761	PAX Kaldrasspjeld Passad	465

## PAX YTTERVEGGSGALLER HVIT Ø100



Ytterveggsgalleret monteres på husfasaden og passer til Pax vifter, ventiler og veggør med Ø100 mm tilslutning. Anbefalt mål til vegg hull er Ø110 mm. Kompletteres med Pax vind-beskytter når galleret installeres i omgivelser med mye vind.

Art. nr	Produkt	Pris
7050775	PAX Ytterveggsgaller Hvit Ø100 8156-1	168

## PAX VEGGRØR



Veggør Ø100 i hvit ABS-plast for gjennomføring ved montering av vifte eller veggventil. Lengde 150 mm. Skjøtbare veggør beregnet på å installeres som veggjennomføring i tilslutning til Pax vifter, ventiler og diverse gallermodeller. Anbefalt mål til vegg hull ved montering av Pax Ytterveggsgaller Ø100, er Ø110 mm.

Art. nr	Produkt	Pris
7050777	PAX Veggør Ø100 L= 2 x 150	207
7050778	PAX Veggør Ø125 L= 2 x 150	87

## PAX VEGGPLATE



Art. nr	Produkt	Pris
7050743	PAX Veggplate (8143-6)	199

## PAX ALLPOLIG BRYTER



Art. nr	Produkt	Pris
7050762	PAX Allpolig bryter (8104-3)	459

# CLIMATE RECOVERY

## GENERELT

Climate Recovery fremstår som ett komplett, isolert system for varme, kjøling og ventilasjon. Egen prisgruppe. Prosjektrabatt etter avtale.

## SERTIFISERING

CR-systemet er gjennomgått sertifisering gjennom SP-sertifisering (RISE). Climate Recovery har [EPD-dokumentasjon](#).

### CR-KANAL



CRDU-Ø. Lengde 2,35 m

Art. nr	Ød	Forpkn.	Pris
7052288	125	4	692
7052289	160	3	822
7052290	200	3	953
7052291	250	2	1 125
7052292	315	2	1 370

### CR-BEND 45°



CRDF-Ø-45

Art. nr	Ød	Forpkn.	Pris
7052272	125	60	350
7052274	160	30	422
7052276	200	24	440
7052278	250	10	515
7052280	315	8	665


### CR-BEND 90°



CRDF-Ø-90

Art. nr	Ød	Forpkn.	Pris
7052273	125	46	423
7052275	160	21	554
7052277	200	12	551
7052279	250	6	714
7052281	315	4	899

### CR T-RØR



CRDF-3-Ø-Ø

Art. nr	Ød1	Ød2	Forpkn.	Pris
7052309	125	125	24	518
7052310	160	160	14	600
7052312	200	200	4	660
7052313	250	250	4	794
7052316	315	315		965

### CR NIPPEL



CRDF-C SKJØTENIPPEL - lang

Art. nr	Ød	Forpkn.	Pris
7052299	125	48	132
7052300	160	24	137
7052301	200	12	141
7052302	250	8	148
7052303	315	4	159

## CR ADAPTER INVERTED



CRDF-A-C12-2. Innløpsrør fra Climaver til spiro.

Art. nr	Ød	Pris
7053336	125	125
7053337	160	135
7053338	200	150
7053339	250	170
7053340	315	190

## CR ADAPTER fra spiro til CR kanal



CRA-Ø

CRDF-A-C12

Art. nr	Ød	Forpakh.	Pris
7052266	125	64	170
7052267	160	36	193
7052268	200	20	216
7052269	250	12	250
7052270	315	6	273

## CR MANSJETT



CRDM-Ø

Art. nr	Ød	Forpakh.	Pris
7052282	125	50	54
7052283	160	50	65
7052284	200	50	75
7052285	250	25	87
7052286	315	25	99

## CR



CRK-Ø

CRDM-H. Opphengsklammer tilpasset utv. diameter

Art. nr	Ød	Forpakh.	Pris
7052293	125	50	54
7052294	160	50	57
7052295	200	50	63
7052296	250	50	81
7052297	315	50	93


## CR TRANSFORMER



CR-TRANS-Ø

Art. nr	Ød	Forpakh.	Lengde	Pris
7052319	125	5	65x130	175
7052320	160	5	84x168	188
7052321	200	5	105x210	198
7052322	250	5	130x260	210
7052323	315	5	165x330	220

## CR TAPE



Art. nr	Bredde	Forpakh	Lengde	Pris
7052318	50	24	100 m	490
7052317	100	12	100 m	755

## START-KIT



Innhold: Isoleringskrive, microfiberklut, sprayflaske m/såpe, svamp, merkelapper "rengjøring", montasjeinstruksjoner.

Art. nr	Pris
7053341	400



Skann QR-koden for tekniske spesifikasjoner

# CASA BOLIGVENTILASJON

## PRISLISTE PROSJEKTERING



Trondheim

Prosjektering av leiligheter 1-5 stk	2 700,- pr leilighet
Prosjektering av leiligheter > 5 stk	2 500,- pr leilighet
Prosjektering av enebolig	3 700,-
<i>Ved større prosjekter avtales pris.</i>	



### TILLEGGSYTELSE

Tillegg for boliger med flere plan	1 750,- pr. plan
Kopiering/spelling av leilighet	600,- pr leilighet
Isometrisk tegning	1 300,- pr. tegning
Trykkfallsberegning (Grunnventilasjon)	1 300,- pr. aggregat
Luftmengdeberegning	1 750,-
Koordinering mot andre fag, etter medgått tid	1 300,- pr. time
Oppfølging mot kunde, etter medgått tid	1 300,- pr. time
Oppsett av prosjekt for IFC modellering	7 000,- pr hus/blokk
Generering av IFC modell	1 750,- pr gang
Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring	1 300,-

### Nødvendig underlag før prosjektering:

- Prosjektnavn- byggherre- (kontaktinformasjon som skal stå på tegning)
- Prosjekt nummer – referanse Swegon, ordnummer etc.
- Arkitekttegninger på DWG format
- Avklaring plassering aggregat, inntak/avkast og evt. sjakter
- Grovkisse med som viser plassering av ventilasjonsaggregat, inntak/avkast og hovedføringsveier, og evt. sjakter/vertikale føringer.
- Avklaring om kjøkkenhetter skal tilknyttes ventilasjonsaggregatet
- Luftfordelingsutstyr utstyr avklares, samt spjeld/lydfeller.
- Ved søknad om ansvarsrett må kommune, og gateadresse, samt gårds- og bruksnummer og evt. seksjonsnummer oppgis.
- Størrelse av aggregat avklares/kontrolleres av Swegon.

### Ytelse

- Plantegninger i PDF format – plottet i målestokk 1:50
- Masseuttak – råfil fra Magi CAD (kanaler, deler, luftfordelingsutstyr og isolering)

### Tilleggsytelser

1. Trykkfallsberegninger for dokumentasjon av SFP
2. Isometrisk tegning av anlegget
3. Koordinering mot andre tekniske fag
4. Søknad om ansvarsrett for prosjektering, med samsvarserklæring.

Netto priser eks mva.

Oppdatert 7. februar 2022

# Din tekniske totalleverandør av ventilasjonsprodukter

## **OSLO (Hovedkontor)**

Stanseveien 28  
0976 Oslo  
Tlf. 23 33 82 00  
firmapost@swegon.no

## **HAMAR**

Elvesletta 43  
2323 Ingeberg  
Tlf. 23 33 82 00  
kjoling@swegon.no

## **STAVANGER**

Fabrikkveien 29  
4033 Stavanger  
Tlf. 51 81 00 30  
stavanger@swegon.no

## **HAUGESUND**

Stavangergata 23  
5531 Haugesund  
Tlf. 51 81 00 30  
kjoling@swegon.no

## **BERGEN**

Sandbrekkeveien 96  
5225 Nesttun  
Tlf. 55 20 68 60  
bergen@swegon.no

## **TRONDHEIM**

Fossegrenda 7  
7038 Trondheim  
Tlf. 73 95 64 00  
trondheim@swegon.no

## **BODØ**

Påls vei 4  
8008 Bodø  
Tlf. 75 99 01 10  
bodo@swegon.no

## **TROMSØ**

Stakkevollveien 49  
9010 Tromsø  
Tlf. 77 66 87 50  
tromso@swegon.no

Feel good **inside**